

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8

Мобильное приложение
«ОКСи: Мобильный склад»

Руководство пользователя

Редакция 1.1

Тверь
ООО «ОКСи»
2020

**ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ
ПРИНАДЛЕЖИТ ООО «ОКСИ»**

ООО «ОКСИ», г.Тверь, 170026, наб А.Никитина, д72, оф.205.

телефон: (4822) 79-66-14.

E-mail: info@oksi.pro

URL: www.oksi.pro

Конфигурация – В. Журавлев, В. Толкач, И. Корзюков.

Документация – В. Толкач.

Группа тестирования – А. Гусева.

Группа консультационной поддержки – В. Тарасенко.

Наименование книги:	1С:Предприятие 8. Конфигурация «ОКСИ:Мобильный склад». Редакция 1.1. 1-е издание. Описание.
Номер издания:	1.1.
Дата выхода:	1 ноября 2020 года

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Получение консультаций возможно только после регистрации программного продукта (для чего необходимо заполнить регистрационную анкету и выслать ее ООО «ОКСИ»). Конверт с маркой и адресом входят в состав приобретенного вами комплекта программы.

Телефон и адрес электронной почты для консультаций:

(4822) 79-66-14.

support@oksi.pro

Линия консультаций работает с 9:30 до 17:30 по московскому времени, кроме суббот, воскресений и праздничных дней (по расписанию московских предприятий).

Обращаясь к линии консультаций, следует находиться рядом со своим компьютером, иметь под рукой настоящее руководство и свою половину регистрационной анкеты. Желательно заранее уточнить типы используемого компьютера и принтера.

Набрав телефон линии консультаций, вы должны услышать ответ дежурного сотрудника. После этого сообщите наименование вашей организации, номер вашего экземпляра системы (он обозначен на вашей половине регистрационной анкеты) и, возможно, другую регистрационную информацию по запросу сотрудника линии консультаций. Названная вами информация будет проверена по данным, указанным в отосланной в ООО «ОКСИ» половине регистрационной анкеты.

Отвечая на возникшие у вас вопросы, дежурный сотрудник может воспроизвести возникшую ситуацию на своем компьютере. Он даст вам рекомендации сразу же или после обсуждения с разработчиками. Вам не нужно просить к телефону конкретных специалистов: мы отвечаем за работу всего персонала. Работа линии консультаций регистрируется, поэтому при повторных обращениях по сложным проблемам вы можете сослаться на дату и время предыдущего разговора.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

Данная книга является руководством по работе с мобильным приложением «ОКСи:Мобильный склад». В книге подробно рассмотрен состав возможностей и порядок использования указанного мобильного приложения. Издание не является полной документацией по программе «ОКСи:Мобильный склад». Для работы с ней необходимы также другие книги:

- «1С:Предприятие 8.3. Руководство пользователя». Книга содержит описание общих приемов работы с программными продуктами системы «1С:Предприятие 8».
- «1С:Предприятие 8.3. Руководство администратора». В книгу входят сведения об установке платформы и административной настройке системы.
- «1С:Предприятие 8.3. Руководство разработчика» (в двух частях). Книга содержит сведения о разработке прикладных решений в системе «1С:Предприятие 8.3», в том числе описание синтаксиса встроенного языка и языка запросов. Книга необходима для изменения конфигурации под особенности учета конкретной организации.

В поставку программного продукта, включающего сервер «1С:Предприятия 8.3», входит книга «1С:Предприятие 8.3. Клиент-серверный вариант. Руководство администратора», в которой содержатся сведения об установке и особенностях использования приложений в варианте «клиент-сервер».

Содержание

Введение

Данная книга представляет собой описание мобильного приложения «ОКСи:Мобильный склад» системы «1С:Предприятие 8». Конфигурация предназначена для автоматизации учета на складах в организациях, занимающихся розничной торговлей. Она позволяет автоматизировать ряд операций складского работника.

В комплект поставки программного продукта входит информационная база, включающая в себя демо-режим, с возможностью активации полного функционала.

Демонстрационная информационная база предназначена для того, чтобы продемонстрировать практическую работу описываемой конфигурации, ограничивая количество товаров и упаковок, с которыми возможна работа. Демонстрационную базу следует использовать для освоения конфигурации.

Основная информационная база предназначена собственно для ведения учета.

В книге излагаются общие принципы практической работы с основной (не заполненной данными) информационной базой. Когда необходимо привести пример заполнения данных, документация ссылается на демонстрационную информационную базу.

Описание данной конфигурации не заменяет собой документацию «1С:Предприятие 8.3. Руководство пользователя».

Мы не приводим общие сведения о работе различных режимов системы «1С:Предприятие 8», а рассматриваем внутреннюю структуру и порядок работы именно для конфигурации

«ОКСи:Рабочее место кассира». Характер изложения материала предполагает начальные знания по использованию системы программ «1С:Предприятие 8».

В связи с развитием прикладного решения функционал поставляемой конфигурации может несколько отличаться от описанного в данной книге. В этом случае отличия будут отражены во встроенном описании, поддерживаемом системой

«1С:Предприятие 8» (**Обновление – Описание изменений программы**), или содержаться в отдельных дополнительных файлах.

Мобильное приложение ОКСи: Мобильный склад предназначено для автоматизации работы склада в режиме онлайн. Программа работает на ТСД или смартфоне под управлением ОС Android. Поддерживаемые модели ТСД драйвером «ОКСiScanner»: LPT82, Urovo i6200, Honeywell EDA50K. Для работы необходим постоянный доступ к веб-публикации центральной базы данных.

Приложение взаимодействует с учетной системой «1С: Предприятие 8», поддерживаемые конфигурации:

- 1С: Управление аптечной сетью, ред. 11 (Рекомендуемая версия: 11.4.10.75/1.4.10.65);
- 1С: Управление торговлей (расширенная версия) ред. 11 (Рекомендуемая версия: 11.4.10.75/1.4.9.65);

Форма настройки ОКСи: Мобильный склад в 1С: Управление аптечной сетью

Основные настройки работы приложения осуществляются на стороне программного продукта «1С: Управление аптечной сетью», в разделе **НСИ и Администрирование – Дополнительные параметры системы – Интеграция – ОКСи: Мобильный склад – Создать**.



Настройка параметров

Применить изменения

Номенклатура	ОКСи: Рабочее место кассира	Загрузка изъятых лекарственных средств
Продажи	Настройки интеграции с "ОКСи:Рабочее место кассира".	Интеграции с различными сервисами для обращения лекарственных средств.
Розничные продажи	ОКСи: SiteOnline	Выгрузка в Росздравнадзор
Маркетинг	Настройки интеграции с сайтом посредством публикации веб-сервиса "ОКСи:SiteOnline".	Настройка сопоставлений номенклатуры и Росздравнадзором.
Регламентированный учет	ОКСи: Мобильный склад	ФармХаб
Разблокировка объектов	Настройки интеграции с мобильным приложением "ОКСи:Мобильный склад".	Настройки интеграции с торговой площадкой
Обеспечение потребностей	Asterisk	ФармСМ
Интеграция	Настройки интеграции с АТС Asterisk.	Настройки интеграции с торговой площадкой
Ценообразование	Маркировка и МДЛП	
Классификатор аптечных товаров	Настройки интеграции с системой маркировки и мониторинга движения лекарственных препаратов.	
Прочие параметры		



☆ Настройка веб-сервиса "ОКСи:Мобильный склад"

Использовать интеграцию с "ОКСи:Мобильный склад"

Создать

Помощь (Ctrl+F)

Наименование

В форме настроек поставьте галочку «Настройка используется» и введите имя данного профиля настроек в поле «Наименование».

Настройка веб-сервиса "ОКСи:Мобильный склад" (создание)

Записать и закрыть

Записать

Настройка используется

Наименование:

Пользователь сервиса:

Пользователи

Операции

Добавить



N

Пользователь

Настройки пользователя

Пароль:

Размер шрифта, %:

Штрихкод:

Функция "Информация по штрихкоду"

Срок годности в сериях

Функция "Смена пользователя"

Дата изготовления в сериях

Функция "Завершение работы"

Годен до в сериях

Запрашивать количество

Использовать дробное к

Далее необходимо указать **Пользователя сервиса** с правом доступа Web-сервис «ОКСи: Мобильный склад». В данном поле можно использовать уже существующих пользователей, так и создать новых.

Для настройки прав доступа к Web-сервису «ОКСи:Мобильный склад» пройдите в раздел **НСИ и Администрирование – Настройки пользователей и прав – Группы доступа – Создать**.



Настройки пользователей и прав

Администрирование пользователей, настройка групп доступа, предоставление доступа для внешних пользователей, управление пользовательскими настройками.

✓ Пользователи

[Пользователи](#)

Ведение списка пользователей, которые работают с программой.

Группы пользователей

Объединение пользователей в группы.

[Настройки входа](#)

Сложность и смена паролей, ограничение работы неактивных пользователей.

✓ Внешние пользователи

Разрешить доступ внешним пользователям

Предоставление удаленного доступа партнерам к программе.

[Внешние пользователи](#)

Ведение списка внешних пользователей, которым предоставлен удаленный доступ к программе.

[Настройки входа](#)

Сложность и смена паролей, ограничение работы неактивных внешних пользователей.

✓ Группы доступа

[Группы доступа](#)

Групповая настройка прав доступа.

Ограничивать доступ на уровне записей

Расширенная настройка, позволяющая максимально гибко настраивать права доступа к справочникам, документам и другим данным программы в предусмотренных разрезах.

Группы доступа контрагентов

Деление партнеров на группы, по которым можно назначать пользователям права на добавление (изменение), просмотр партнеров и всех документов по этим партнерам.

Группы доступа номенклатуры

Деление номенклатуры на группы, по которым можно назначать пользователям право на добавление (изменение). Права на просмотр номенклатуры группами доступа не ограничиваются.

[Профили групп доступа](#)

Шаблоны настроек прав доступа пользователей.

Вариант работы: ?

[Группы доступа контрагентов](#)

Создание групп доступа партнеров.

[Группы доступа номенклатуры](#)

Создание групп доступа номенклатуры.

> Персональные настройки пользователей

> Даты запрета изменения

> Защита персональных данных



☆ Группы доступа

Создать

Создать группу



Наименование
Администраторы
Менеджер по Закупкам
МС
Открытие внешних отчетов и обработок
Чтение информации по аптечным товарам

Заполните обязательные реквизиты в форме создания группы. Добавьте необходимого пользователя для работы с «ОКСи:Мобильный склад» в участников группы. В поле «Профили» создайте новый профиль.



Группа доступа (создание)

Записать и закрыть

Записать

Наименование:

Группа (папка):

 ▾

Профиль:

 ▾

Участники группы

Ограничения доступа

Комментарий

Подобрать

Удалить




При создании профиля групп доступа выберите роль Web-сервис «ОКСи:Мобильный склад» в списке «Разрешенные действия (роли)». Завершите создание профиля, группы и пользователя. В карточке настроек «ОКСи:Мобильный склад» выберите пользователя для которого были настроены права доступа.

← → **Профиль групп доступа (создание)**



Основное Группы доступа




Записать и закрыть Записать

Наименование:

Группа (папка): ▾ 

Разрешенные действия (роли) Ограничения доступа Комментарий

-  Web сервис "ОКСи:РМК"
-  Web-сервис "ОКСи:SiteOnline"
-  Web-сервис "ОКСи:Мобильный склад"

Далее добавьте **Пользователей**, которым разрешен доступ к приложению и его настройке. Для каждого пользователя задается индивидуальный пароль в поле снизу «Пароль», по которому осуществляется авторизация в приложении. Совместно или отдельно от пароля можно использовать авторизацию по индивидуальному штрихкоду пользователя, который вы создаете самостоятельно, в 1С:Управление аптечной сетью данный функционал не предусмотрен. Так же возможно настроить дополнительные функции для каждого пользователя.

Функция «Информация по штрихкоду» добавляет кнопку в функциональное меню на ТСД, которая предназначена для проверки штрихкода номенклатуры, есть ли он в базе и к какому товару привязан.

Функция «Смена пользователя» добавляет кнопку в функциональное меню на ТСД, которая позволяет выйти из профиля пользователя из списка Пользователи и авторизоваться под другим.

Функция «Смена пользователя» добавляет кнопку в функциональное меню на ТСД, которая позволяет завершить работу с «ОКСи:Мобильный склад».

Функции «Срок годности в сериях», «Дата изготовления в сериях», «Годеи до в сериях» позволяет добавить дополнительную информацию по серии номенклатуры, если данная информация может быть получена для вида документа, с которым осуществляется работа.

Функции «Запрашивать количество при подборе» и «Использовать дробное количество» предназначены для возможности изменения количества номенклатуры в документе при сканировании штрихкода.

☆ tsd (Настройка веб-сервиса "ОКСи:Мобильный склад")



Записать и закрыть

Записать

Eu

Настройка используется

Наименование:

Пользователь сервиса:

Пользователи

Операции

Добавить



N	Пользователь
1	TSD

Настройки пользователя

Пароль:

Размер шрифта, %:

Штрихкод:

Функция "Информация по штрихкоду"

Срок годности в сериях

Функция "Смена пользователя"

Дата изготовления в сериях

Функция "Завершение работы"

Годен до в сериях

Запрашивать количество при по

Использовать дробное количес





На вкладке «Операции» настраивается функционал действий, который будет доступен пользователю в меню «Операции» в «ОКСи: Мобильный склад». Каждая строка в форме настройки является отдельным пунктом меню. Данные операции будут доступны всем пользователям, которые привязаны к данному профилю настроек «ОКСи:Мобильный

склад».

Пользователи		Операции			
Добавить					
N	И	Вид документа	Вид операции	Отбор	Режим записи
		Представление	Представление	Реквизиты	Печатные формы
1	<input type="checkbox"/>	Приходный ордер на товары	Создать и открыть пустой документ		Запись и проведение
		Приходный ордер на товары	Новый Приходный ордер	Указать	Указать
2	<input type="checkbox"/>	Расходный ордер на товары	Открыть список документов		Запись и проведение
		Расходный ордер на товары	Новый Расходный ордер	Указать	Указать
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Приобретение товаров и услуг	Открыть список документов	Документ Проведен Равно "Нет"...	Запись и проведение
		Приобретение товаров и услуг	Список ПтиУ	Указать	Указать
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Реализация товаров и услуг	Открыть список документов	Документ Склад Равно "Централ...	Запись и проведение
		Реализация товаров и услуг	Список РТиУ	Указать	Указать
5	<input type="checkbox"/>	Размещение	Создать и открыть пустой документ		Запись и проведение
		Размещение	Создать размещение	Указать	Указать
6	<input type="checkbox"/>	Отбор	Создать и открыть пустой документ		Запись и проведение
		Отбор	Создать отбор	Указать	Указать
7	<input type="checkbox"/>	Приобретение товаров и услуг	Создать и открыть пустой документ		Запись и проведение

Колонка И (Используется) предназначена для отметки какие пункт сейчас будут отображаться в меню на ТСД.

Колонка Вид документа и Представление используется для выбора вида документа, с которым будет осуществляться работа при выборе данного меню.

Пользователи		Операции	
Добавить			
   			
N	И	Вид документа	Вид операции
		Представление	Представление
1	<input type="checkbox"/>	Приходный ордер на товары	Создать и откры
2	<input type="checkbox"/>		
3	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	<input type="checkbox"/>		
6	<input type="checkbox"/>		

Приобретение товаров и услуг

- Реализация товаров и услуг
- Перемещение товаров
- Чек ККМ
- Передача товаров между организациями
- Уведомление о приемке лекарственных препаратов
- Уведомление об агрегировании и трансформации упаковок
- Уведомление об отгрузке лекарственных препаратов
- Пересчет товаров
- Приходный ордер на товары
- Расходный ордер на товары
- Отбор
- Размещение

Колонка Вид операции и Представление используется для выбора вида операции, которая будет осуществляться при выборе данного меню. Строка Представление отвечает за наименования пункта меню на ТСД.

Пользователи		Операции	
Добавить			
N	И	Вид документа	Вид операции
		Представление	Представление
1	<input type="checkbox"/>	Приходный ордер на товары	Создать и открыть пустой документ
		Приходный ордер на товары	Создать пустой документ
2	<input type="checkbox"/>	Расходный ордер на товары	Создать документ и заполнить
		Расходный ордер на товары	Создать и открыть пустой документ
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Приобретение товаров и услуг	Найти и открыть документ
		Приобретение товаров и услуг	Найти документ и изменить реквизиты
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Реализация товаров и услуг	Найти документ и заполнить по
		Реализация товаров и услуг	Найти документ и добавить тов
			Открыть список документов

Колонка Отбор и Реквизиты используется для настройки фильтра по реквизитам документа, а строка Реквизиты используется для настройки реквизитов, которые могут быть изменены со стороны ТСД в документе. У каждого вида документа свой набор реквизитов для изменения, заполнять их не обязательно.

Отбор операций

 Завершить

Выбрать Еще ▾ Добавить новый элемент Сгруппировать условия Уд...

Доступные поля


- Документ
- (не используется) Расхождения
 - Версия данных
 - Всего мест
- Дата
- Дата входящего документа
- Дополнительные реквизиты
 - Закрывать график поступления
- Зона приемки
- Исполнитель
 - Комментарий
 - Номер
 - Номер входящего документа
- Номера упаковок
- Ответственный
- Ответственный

Представление

Отбор

Документ.Ответственный Равно

Доступные значения реквизитов

 Завершить

Склад:

Центральный склад

Помещение:

Изделия медицинского назначения

Зона приемки:

Приемка

Хозяйственная операция:


Закупка у поставщика

Статус:

К поступлению

Колонка Режим записи и Печатные формы предназначена для настройки режима сохранения документа (запись и проведение, запись, проведение) и настройки доступности на ТСД печатных форм для данного вида документа, если требуется печать документов.

Доступные печатные формы

 Еще ▾

Наименование	Исп.	Представление
Штрихкод документа	<input type="checkbox"/>	
Бланк приемки товаров	<input type="checkbox"/>	
Задание на размещени...	<input type="checkbox"/>	
Приходный ордер на то...	<input checked="" type="checkbox"/>	Приходный ордер на товары <input type="checkbox"/>

Виды документов, поддерживаемые «ОКСИ: Мобильный склад»:

- приходный ордер на товары;
- расходный ордер на товары;
- перемещение товаров;
- чек ккм;
- передача товаров между организациями;
- уведомление о приемке лекарственных препаратов;

- уведомление об агрегировании и трансформации упаковок;
- уведомление об отгрузке лекарственных препаратов;
- пересчет товаров;
- приобретение товаров и услуг;
- реализация товаров и услуг;
- отбор (размещение) товаров по ячейкам.

Для каждого вида документа указывается вид операции:

- создать пустой документ;
- создать документ и заполнить по распоряжению;
- создать и открыть пустой документ;
- найти и открыть документ;
- найти документ и изменить реквизиты;
- найти документ и заполнить по распоряжению;
- найти документ и добавить товар;
- открыть список документов.

В данном разделе приводятся только описания пунктов вкладки «Операции». Конкретные примеры настроек будут приведены в разделе «Рекомендации по использованию».

Настройки приложения ОКСи: Мобильный склад

Для установки мобильной платформы необходимо скачать APK файл с сайта (<https://oksi.pro/product/programmnye-produkty-oksi/oksi-mobilnyy-sklad/>). После установки платформы необходимо открыть «Настройки» и перейти в вкладку «Приложения».

Настройки



Устройство



Экран

Адаптивная регулировка отключ...



Уведомления

Разрешены уведомления от всех ...



Звук

Включен вибросигнал



Приложения

Установлено приложений: 32




Хранилище

Использовано: 6,08 ГБ из 14,56 ГБ



Батарея



Далее требуется выбрать в списке «1С:Предприятие» и открыть пункт «Разрешения». Необходимо разрешить приложению доступ к камере, памяти и телефону.



О приложении



1С:Предприятие

Версия 8.3.13.45

УДАЛИТЬ

ОСТАНОВИТЬ

Хранилище

Занято 125 МБ (Внутр. накопитель)

Передача данных


288 МБ с 3 окт.

Разрешения



Камера, Память и Телефон

Уведомления


Отключить по умолчанию




Для модели ТСД Honeywell EDA50k необходимо в настройках в пункте Scan Setting – Internal Scanner – Имя профиля (Default profile) – Data Processing Setting – Data Intent (для перехода в меню этого пункта нажмите на имя строки). В пункте Action записать DATA_SCAN .



← Internal Scanner (+)

 Default profile
Settings apply to apps with no profile



Data Processing Settings

Symbology Settings

Decode Settings

Imager Settings

Trigger Settings

Notification Settings

← Data Processing Set... ⋮

Sumix

Wedge as keys
9,10,13

Data Editing Plugin


Symbology Prefix
None

Launch Browser

Scan To Intent

Launch EZ Config

Data Intent



Далее требуется скачать ОКСи: Мобильный склад, для этого нажимаем на кнопку «+» и указываем адрес скачивания (<http://corp.oksi.pro:8080/ms>). Нажимаем загрузить.

⌚ 📶 🔋 20% 9:13

Отмена Приложение Загрузить

Адрес:

Имя пользователя:

Пароль:

После установки ОКСи: Мобильный склад при запуске будет предложено активировать программу. Также возможен запуск деморежима по кнопке «Деморежим», который ограничивает количество наименований номенклатуры до 10 (при открытии документов, добавлении товаров и при сохранении документа).

Отмена **Помощник активации програм...**

Номер регистрационной
карточки:

Состояние Активация не выполнена.

Деморежим ограничивает количество товаров в документах до 10 штук (при открытии, добавлении товаров, сохранении документа)

[Назад](#) [Деморежим](#) [Далее](#) [Закреть](#)

После активации программы или выбора деморежима необходимо ввести адрес веб-публикации базы логин и пароль **Пользователя сервиса**, для которого настроены права доступа к Web-сервис ОКСи: Мобильный склад. После

успешного соединения введите пароль одного из списка
Пользователей.

11:06

0.3 К/с      91%



Сервер

Готово



Адрес сервиса

<https://oksi.pro/uas/>


Логин


tsd

Пароль




[Проверить соединение](#)





После успешной авторизации откроет меню Операций, которое настраивается на форме настроек в 1С: Управление аптечной сетью на вкладке операции.



Для правильной работы сканера ТСД необходимо установить драйвер «OKSiScanner», поддерживающий следующие модели ТСД: LPT82, Urovo i6200, Honeywell EDA50K.

Для установки драйвера следует открыть меню, находящееся в левой скрытой половине. Для его отображения на рабочем месте пользователя проведите по экрану слева направо. Выберите пункт **Настройки - Сканера ШК**.

Начало



Настройки



Испол


Драйв

Испол
штри

О программе

Устан

Список приложений




Выберите пункт «Не использовать» и в появившемся меню выберите драйвер «OKSiScanner».




Использование сканера ШК

Не использовать

Сканер штрихкодов не используется.




Далее необходимо нажать на пункт «Установить драйвер OKSiScanner» и Готово.




Настройка ТСД модели Urovo i6200


Для настройки ТСД Urovo i6200 необходимо перейти в главном меню в «Настройки»:




Далее выбрать пункт «Настройки сканера»:



В «Настройки сканера» необходимо снять отметку «Сканирование в поле»:



После этого в «Настройки сканера» в разделе «Опции для разработчиков», в пункте «Intent action» необходимо написать DATA_SCAN.



Далее перейдите в пункт «Настройки по типам кодов» и найдите тип DataMatrix.

Настройки сканера



Вибрация

Вибрация, когда сканирование успешно



Тип кодировки

UTF-8

Прочие настройки


Формат этикетки

Настройки по типам кодов

[Сброс конфигурации](#)

Import Profile





Выберите пункт Inverse и установите значение «Автоопределение инверсии». Если данного пункта нет, это не повлияет на работу способность сканера в ОКСи: Мобильный склад.

← Decoder parameters

Datamatrix

Enable



Inverse

Автоопределение инверсии

Рекомендации по использованию

Работа с системой МДЛП

Прямая схема акцептования уведомлений

Форма настройки ОКСи: Мобильный склад в 1С:

Управление аптечной сетью.

☆ Мобильный склад (Настройка веб-сервиса "ОКСи:Мобильный склад") *

Записать и закрыть

Записать

Настройка используется

Наименование:


Пользователь сервиса: ▾ 

Пользователи		Операции			
N	И	Вид документа	Вид операции	Отбор	Режим записи
		Представление	Представление	Реквизиты	Печатные
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Уведомление о приемке лекарственных...	Открыть список документов	Документ.Схема акцептовани...	Запись и
		Уведомление о приемке лекарственных препаратов	Список уведомлений приемки	Указать	Указать

В колонке Вид операции выберите Открыть список документов, а в колонке Отбор настройте фильтр по

параметру Схема акцептования со значением Прямой порядок. Это позволит по команде Список уведомлений приемки вывести на ТСД документы, полученные из системы МДЛП.

Отбор операций



Перед началом проверки штрихкодов упаковок отстройте уведомление, которое требуется проверить. Нажмите «Проверить поступившие товары» на вкладке Состав.

← → ☆ Уведомление о приемке лекарственных препаратов 0000000011 от 03.06.2020 19:29:54

Провести и закрыть Записать Провести ↑ Отметить к передаче Отобразить строки - ↓ Протокол обмена Места испол

Статус: Принято из МДЛП, [выполните проверку](#) или [выполните постановку в арбитраж/снятие арбитража](#) или [откажитесь от приемки товара](#)

Основное Состав

[Запросить информацию об упаковках](#)

[Проверить поступившие товары](#)

Товары (1) Транспортные упаковки



N	Номенклатура	Ед. изм.	Количество	Цена (RUB)	Сумма	Сумма НДС	GTIN	Но
1			10,000	8 038,80	80 388,00	7 308,00	04670012461357	

В открывшейся форме следует изменить статус проверки на «В наличии» и нажать «Сохранить»:

☆ Проверка поступивших упаковок

Проверка завершена



В документе: [Уведомление о приемке лекарственных препаратов 00000000011 от 03.06.2020 19:29:54](#)



Статус проверки ▾

Содержимо

✓ В наличии

✗ Отсутствует

🌐 Отложена

? Не проверялась

046








?






Σ


10

Записываем изменения настроек и подключаемся к базе по ТСД с помощью ОКСи: Мобильный склад. Выберите пункт Список уведомлений приемки и видим список документов. Нажмите на требуемый к проверке документ.

1 14:58		
Список уведомлений приемки		
↻		
1	 00000000343 23.06.2020 8:58:01	>
2	 00000000340 22.06.2020 8:58:01	>
3	 00000000342 22.06.2020 8:58:01	>
4	 00000000341 22.06.2020 6:58:01	>
5	 00000000335 16.06.2020 14:12:12	>
6	 00000000334 16.06.2020 14:01:24	>
7	 00000000333 16.06.2020 12:36:44	>

1 14:58	
ОКСи:Мобильный склад	
	TSD
	Список уведомлений приемки
	Завершение работы

В открывшемся документе можно увидеть кнопку ШК – для сканирования, три точки – кнопка скрывающая действия Записать, Сохранить, Печать, если они настроены. Далее строка вкладок. Реквизиты – отображает изменяемые реквизиты, если они настроены в форме настроек в колонке Реквизиты.




Упаковки(0/4) – вкладка списка всех упаковок, которые есть в документе, сейчас проверенные упаковки отсутствуют, всего упаковок 4.


Переключатель Показать непроверенные позволяет, отключить уже проверенные упаковки в таблице. В колонке Номер КИЗ/УАС штрихкод упаковки находится информация, идентифицирующая упаковку, а в колонке Статус отображается была ли проверена упаковка.

Показать непроверенные

Номер КИЗ УАС штрихкод упаковки	Статус
<input checked="" type="checkbox"/> 50754041398765Aoksi0000... D763EIY1SH4RJ37WYFLCH...	>
<input checked="" type="checkbox"/> 50754041398765Aoksi0000... D9ATJUWN5UVFO9EH63AV...	>
<input checked="" type="checkbox"/> 50754041398765Aoksi0000... DBFJP6V8J8M3TFL1DR0E6...	>
<input checked="" type="checkbox"/> 50754041398765Aoksi0000... DDK9UITTWMCRYLRLLLEPX...	>



Вкладка SSCC отображает все транспортные упаковки уведомления. Данные в колонках таблицы транспортных упаковок аналогичны таблице упаковок.



Обратная схема акцептования

Форма настройки ОКСи: Мобильный склад в 1С:

Управление аптечной сетью.

☆ Мобильный склад (Настройка веб-сервиса "ОКСи:Мобильный склад") *

Записать и закрыть

Записать

Настройка используется

Наименование:

Пользователь сервиса:

Пользователи		Операции			
N	И	Вид документа	Вид операции	Отбор	Режим записи
		Представление	Представление	Реквизиты	Печатные
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Уведомление о приемке лекарственных...	Открыть список документов	<u>Документ</u> <u>Схема акцептовани...</u>	Запись и
		Уведомление о приемке лекарственных препаратов	Список уведомлений приемки	<u>Указать</u>	<u>Указать</u>

В колонке Вид операции выберите Открыть список документов, а в колонке Отбор настройте фильтр по параметру Схема акцептования со значением Обратный порядок. Это позволит по команде Список уведомлений приемки вывести на ТСД документы, полученные из системы МДЛП.

Отбор операций

Завершить

Выбрать Еще ▾ Добавить новый элемент Сгруппировать условия Уд

Доступные поля	
⊕ -	Документ
⊕	Параметры

Поле	Вид сравнения
⊖ Отбор	
<input checked="" type="checkbox"/> -	Документ.Схема акцепт... Равно

Предварительно создается документ Приобретения товаров и услуг с товарами для приемки без заполненных номеров упаковок и проводится, чтобы он попал к оформлению Уведомление о приемке лекарственных средств. Переходим на форму создания уведомления меню слева - 1С Маркировка МДЛП – Приемка товаров – Вкладка к Оформлению.

← → ☆ Приобретение товаров и услуг МСУТ-000001 от 24.03.2020 10:13:18 *

Основное [Файлы](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Печать Отчеты

Основное Товары (2) Доставка Дополнительно

Добавить № Указать серии Заполнить Цены и скидки ▾

ка	Номенклатура		Характеристика	Дата произв.	Назначение	№ Серия
	Производитель	Страна	Серия	Срок годн.		
	Називин, фл. темн. стекл. 10 мл		<характеристики не ис...			№ 152364632 21.12.2022
	Мерк КГаА	Германия				
	Називин, фл. темн. стекл. 10 мл		<характеристики не ис...			№ 341341; Ас ПрТовИср
	Мерк КГаА	Германия				

← → ☆ Уведомления о приемке лекарственных препаратов

Уведомления К оформлению

Организация Место деятельности Ответственный

← Оформить уведомление

Документ	↑	Статус оформления
Приобретение товаров и услуг МСУТ-000001 от 24.03.2020 10:13:18		Не оформлено

Нажимаем кнопку Оформить уведомление и
заполняем реквизиты созданного уведомления.
Нажимаем кнопку Записать.

← → Уведомление о приемке лекарственных препаратов (создание)

Провести и закрыть Записать Провести ↑ Отметить к передаче Отобразить строки ▾ Протокол

Статус: Черновик, [выполните проверку](#)

Основное Состав

Основание: Приобретение товаров и услуг МСУТ ...

Номер: от: 28.07.2020 0:00:00 Операция: Поступление

Организация (идентификатор): 00000000000005

Организация: ГодСтрой

Место деятельности: Склад

Грузоотправитель

Грузоотправитель:

Место деятельности:

Документ отгрузки №: от: Тип договора: Купля продажа

Источник финансирования: Номер контракта:

Схема акцептования: Обратный порядок

Ответственный: Федоров Борис Михайлович

Комментарий:

Подключаемся к базе через ОКСи: Мобильный склад. Выберите на ТСД пункт Список уведомлений приемки и видим список документов. Нажмите на требуемый к проверке документ.

< **Список уведомлений приемки**



- 1 00000000343
23.06.2020 8:58:01 >

- 2 00000000340
22.06.2020 8:58:01 >

- 3 00000000342
22.06.2020 8:58:01 >


- 4 00000000341
22.06.2020 6:58:01 >

- 5 00000000335
16.06.2020 14:12:12 >

- 6 00000000334
16.06.2020 14:01:24 >

- 7 00000000333
16.06.2020 12:36:44 >

☰ **ОКСи:Мобильный склад**



Список уведомлений приемки

Завершение работы